



Dziemiany: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń

Numer ogłoszenia: 93545 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany , ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058 6880022, faks 058 6880128.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dziemiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem inwestycji jest: I. Budowa: · sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, · sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, · pompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną (elementy składowe), · sieci wodociągowej, · sieci wodociągowej tranzytowej, · zbiorników retencyjnych na wodę (z elementami składowymi) dla miejscowości Raduń w gminie Dziemiany, II. Zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz od ZUD i budowa: · przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki, umożliwiające odbiór ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i skierowanie ich kanalizacją sanitarną tłoczną do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziemiany. Numerację działek przeznaczonych do podłączenia przykanalikami podano w dalszej części opisu. III. Przebudowa nawierzchni ul. Łąkowej w miejscowości Dziemiany (po wymianie wodociągu z DN 80 na DN 160mm) IV. Zakupy: Według załączonej listy do SIWZ. Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg i ciągów komunikacyjnych i duktów leśnych na terenie miejscowości Dziemiany i Raduń, pow. kościerski, woj. pomorskie. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziemiany , a następnie do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dziemiany. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ze studniami kanalizacyjnymi przewidziano w miejscowości Raduń, której przeznaczeniem jest umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych przy pomocy przykanalików i skierowanie ich



do istniejącej kanalizacji w miejscowości Dziemiany. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej planuje się również budowę elementów składowych w postaci studni kanalizacyjnych, lokalnych przepompowni ścieków z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i ogrodzeniem. Planuje się budowę sieci wodociągowej magistralnej doprowadzającej wodę od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dziemiany do przewodów wodociągowych rozdzielczych i przyłączy wodociągowych. Na trasie sieci wodociągowej magistrali planuje się także budowę elementów składowych w postaci zbiorników retencyjnych na wodę, komorę żelbetową na ich obsługę, zbiornika infiltracji, ogrodzeniem zbiorników, hydrantów przeciwpożarowych z oznakowaniem. W miejscowości Dziemiany przewidziano wymianę istniejącego wodociągu od węzła W istn. (w tym również ul. Łąkową) do węzła W1 z DN 80 na DN 160mm. Zakres robót obejmuje również między innymi: przywrócenie nawierzchni asfaltowych do stanu pierwotnego i rozbiórkę nawierzchni ul. Łąkowej wykonanej z płyt żelbetowych typu YOMBO z wywiezieniem ich na odległość do 1km. Po wymianie wodociągu nawierzchnię ulicy Łąkowej w miejscowości Dziemiany należy odtworzyć zgodnie z opracowaniem projektowym UWAGA: Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach. I. Budowa: Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci wodociągowej oraz jej elementów składowych:

- Wodociąg tranzytowy DN 140 PE od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Dziemiany do zbiorników retencyjnych, mb = 2743,10
- Wodociąg rozdzielczy DN 125 / 110PE/ 90PE od zbiorników retencyjnych do zabudowań w miejscowości Raduń. DN 125, mb = 557,90 DN 110, mb = 1096,10 DN 90, mb = 234,70
- Istniejący wodociąg DN 80 od węzła W1 do węzła W istn.1 należy wymienić na nowy i wykonać z rur DN 160 PE, mb = 682,60

Zestawienie podstawowych materiałów do budowy sieci wodociągowej zawiera tabela nr 1 str. 102 opisu technicznego do projektu. Szczegółowe rozwiązania projektowe sieci wodociągowej podano w punkcie 7.1.7 str. 110 opisu technicznego oraz w załączonej części rysunkowej do projektu. Zbiorniki retencyjne na wodę w ilości 2szt o pojemności $V = 20m^3$ każdy do magazynowania wody pitnej oraz stabilizacji ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Raduń. Konstrukcja zbiornika retencyjnego: pionowe zbiorniki wykonane są z elementów stalowych ze stali nierdzewnej, atestowanych, posadowione na fundamencie żelbetowym. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. Dane zbiornika: $V=20m^3$; średnica nominalna DN=2700mm; średnica zewnętrzna (z izolacją) DN1=2940mm, wysokość całkowita H=4500mm; wysokość (przelew) h1=3300mm; wysokość (tłoczenie) h2=3400mm; wysokość płaszcza h3=3500mm; orientacyjna masa=1910kg bez izolacji, 2060kg z izolacją. Szczegółowy opis zbiornika retencyjnego przedstawiono w punkcie 6 str. 102 i 103 opisu technicznego do projektu. Dopuszcza się zbiorniki w wykonaniu równoważnym. Posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej wodoszczelnej którą należy wycenić i wykonać wg załączonych do SIWZ rysunków wykonawczych budowlano-konstrukcyjnych. Komora betonowa z armaturą do obsługi zbiorników retencyjnych zaprojektowana pomiędzy zbiornikami którą należy wycenić i wykonać wg załączonych do SIWZ rysunków wykonawczych budowlano-konstrukcyjnych. Zbiornik infiltracyjny terenowy o wymiarach 5m×5m i głębokości 1m, wymiary przy dnie 4m×4m i nachyleniu skarp 1:1 o objętości $V = 25m^3$ do awaryjnego opróżniania zbiorników retencyjnych. Podłoże pod dnem zbiornika o grubości 0,5m wykonać ze żwiru gruboziarnistego. Dno i ściany zbiornika wyłożyć płytami Yombo. Projektuje się dla każdego zbiornika retencyjnego przelew awaryjny oraz spust wody do zbiornika infiltracyjnego rurociągami DN 160 PCV. Patrz arkusz nr 10 -



rysunek w skali 1:500 oraz załączone do SIWZ rysunki wykonawcze. Ogrodzenie zbiorników wody zaprojektowano z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole betonowym o wysokości 20cm ponad terenem (beton B15), siatka stalowa ocynkowana o oczkach 50×50mm i wysokości 2,0m powlekana powłoką PCV w kolorze zielonym, słupki stalowe (rura fi 75mm) o rozstawie 2,40m obsadzone w cokole pomalowane farbą olejną dwukrotnie w kolorze zielonym, po uprzednim zaminowaniu. Całkowita wysokość ogrodzenia 2,2m zakończone drutem kolczastym. Brama dwuskrzydłowa z furtką o konstrukcji stalowej otwierana do wewnątrz, wypełniona siatką powleką, elementy stalowe pomalowane jak wyżej. Całkowita wysokość bramy 2,2m. Zrezygnowano z bramy przesuwnej. Długość ogrodzenia L=62,2mb. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz jej elementów składowych. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projektowana kanalizacja grawitacyjna umożliwi odbiór ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń przy pomocy przykanalików (przykanaliki do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki) i skierowanie ich siecią kanalizacji tłocznej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dziemiany. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Kanały wykonane z rur kanalizacyjnych DN 200mm z litego PCV /wg PN-EN1401:1999/SDR 34 SN8/klasa S8kN/m² łączone na uszczelkę gumową. Długość sieci = 1029,00 mb. · Studnie kanalizacyjne betonowe z kręgów DN 1200 mm. Ilość = 30szt. Zestawienie podstawowych materiałów do budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej zawiera tabela nr 3 na str. 104 opisu technicznego do projektu. Szczegółowe rozwiązania projektowe i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono w opisie technicznym oraz w załączonej części rysunkowej do projektu. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej od pompowni Px, Py, Pv. Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji tłocznej jest przesył ścieków sanitarnych z przepompowni ścieków do studni rozprężnych. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej: Do wykonania kanalizacji tłocznej zaprojektowano rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE 100, SDR 26, PN 6 o średnicy DN 90 oraz PE 100, SDR 17, PN 10 o średnicy DN 110 zgrzewane doczołowo. Dla przepompowni Px - przewód tłoczny z PE 100, SDR 17, PN 10 o średnicach: · DN 110*6,3mm, długość L=820,1mb. Dla przepompowni Py- przewód tłoczny z PE 100, SDR 26, PN 6 o średnicy: · DN 90 * 5,1mm, długość L=96,2mb. Dla przepompowni pośredniej Pv- przewód tłoczny z PE 100, SDR 17, PN 10 o średnicy: · DN 110*6,3mm, długość L=3336,3mb. · Ilość studni Dn 1200mm z odpowietrzeniem DN 80: 8szt. Ilość studni DN 1200 odwodnieniowych: 2szt · Sv rozpr. DN 1200 rozprężna : 1szt. Zestawienie podstawowych materiałów do budowy sieci kanalizacji tłocznej zawiera tabela nr 4 na str. 104 opisu technicznego do projektu. Szczegółowe rozwiązania projektowe i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni, podstawowego wyposażenia, układu zasilania i sterowania przedstawiono w opisie technicznym od strony 95 do 116, załączonej części rysunkowej do projektu i specyfikacji szaf sterowniczych-szafy z monitoringiem GSM-GPRS 2pompowe (sonda+ 2 pływaki). Ogrodzenie przepompowni Px wykonać w sposób analogiczny jak ogrodzenie zbiorników wody, lecz wysokość siatki 1,5m. Wysokość ogrodzenia z cokołem betonowym = 1,7m od poziomu terenu. Długość ogrodzenia L= 26,2mb. Patrz opis punktu 7.1.11. str. 114 i str. 115. II. Przykanaliki do pierwszej studzienki za granicą działki budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń. Wykonawca w swojej ofercie winien przyjąć koszty zaprojektowania, dokonania niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem oraz od Zakładu Uzgodnień Dokumentacji, wybudowania przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki budynków mieszkalnych w miejscowości Raduń i sporządzenia dokumentacji



geodezyjnej powykonawczej. Przykanaliki mają obejmować następujące działki: nr 124/1; 124/2;123;122/2;121;128;148/1;148/2;149;180;181;182;183;184;185;169;168;167;166;165;136;144;145;178(budynek nr18);177;176;174;173;172;171;143;142;141;66/3;195/28; 200/16; 64/1; 61. Uwaga: Wykonawca - Projektant jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i numeracji w/w działek oraz dokonania uzgodnień z ich właścicielami i Zamawiającym. III. Przebudowę nawierzchni ulicy Łąkowej w miejscowości Dziemiany należy realizować po rozbiórce istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt Yombo z transportem na odległość do 1km oraz wymianie sieci wodociągowej z DN 80 na DN 160mm. Podstawowe parametry jezdni z nowej nawierzchni - asfaltowej: Łączna długość drogi wynosi 410,4mb. Szerokość 3,5mb Jezdnia ograniczona z obu stron krawężnikiem betonowym drogowym o wymiarach 30×20×100cm, wystającym 12cm ponad poziom nawierzchni asfaltowej, obniżonym na wjazdach do wysokości 3cm poprzez zastosowanie krawężnika najazdowego o wymiarach 22×15×100cm. W projekcie przewidziano m.in. wykonanie mijanek pokazanych w części rysunkowej oraz wpusty uliczne do odprowadzania wody opadowej. Przebudowę należy wycenić i wykonać na podstawie Projektu Budowlanego Wykonawczego tj. części opisowej i rysunkowej oraz przedmiaru robót który służy jako dokument pomocniczy do realizacji i wyceny inwestycji. IV. Zakupy - według załączonej listy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UWAGAI do punktu: I ; II ; III ; IV. 1. Sieć wodociągową i kanalizacyjną z elementami składowymi, budowa nawierzchni ulicy Łąkowej wycenić i wykonać zgodnie z projektami Budowlano-Wykonawczymi, zawartymi w nich opisach technicznych, z wyszczególnionymi w opisie technicznych obowiązującymi normami technicznymi - PN i PN-EN, załączoną częścią rysunkową oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Załączony przedmiar robót na realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z jej elementami składowymi, budowy nawierzchni ul. Łąkowej służy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego który należy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem Budowlano-Wykonawczymi, załączoną częścią rysunkową celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie nawierzchni asfaltowych, z płyt betonowych i innych nawierzchni do stanu pierwotnego za wyjątkiem ul. Łąkowej która będzie realizowana jako przebudowa na nawierzchnię asfaltową. 3.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem przeznaczonym pod realizację przebiegu całej inwestycji w tym ulicy Łąkowej, celem wyceny prace naziemnych pominiętych w opracowaniach projektowo-kosztorysowych. 4. Dla robót dodatkowych podziemnych pominiętych w opracowaniu projektowo-kosztorysowych wykonawca załączy w swojej ofercie dane wyjściowe do kosztorysowania (Roboczo-godz. ; Koszty zakładu; Zysk; Koszty transportu) celem rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych. Ewentualne wbudowane materiały rozliczane będą wg załączonych faktur zakupu z hurtowni i doliczeniem kosztów transportu. 5. Ofertę cenową należy przygotować w formie kwoty ryczałtowej dla całej inwestycji załączając tabelę elementów scalonych oraz opracowanie cenowe sporządzone metodą kosztorysu uproszczonego z wyszczególnieniem przedmiaru robót. Po zakończeniu inwestycji, na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Kosztorys Powykonawczy - Uproszczony całej inwestycji z obmiarem wykonanych robót. 6. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.60-4, 45.23.24.40-8, 74.22.21.00-2.



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł, 2) Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, 3) Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim o/ Lipusz Nr konta: 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008 z dopiskiem Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaleca się dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie umożliwiającej złożenie jej w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty należy wpiąć kserokopię.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - o Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy w przeciągu ostatnich 5 lat wykonali 2 roboty o charakterze porównywalnym do przedmiotowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł



- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami: a) kierownikiem budowy - wymagane co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i instalacji sanitarnych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów, lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami



- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - zgodnie z drukiem 2. Paraflowany projekt umowy 3. Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1). Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp 2).Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy dotyczących warunków płatności, terminu wykonania zamówienia, zakresu robót w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub, gdy wykonanie robót jest niezbędne i konieczne na warunkach zaakceptowanych przez obie strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dziemiany.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 21..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Na realizację projektu została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013, działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak