



Dziemiany: Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz
Numer ogłoszenia: 203281 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058 6880022, faks 058 6880128.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.dziemiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 2 692,5 m; sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - 2 966,0 m; przepompowni ścieków - szt. 3. Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg i ciągów komunikacyjnych gminnych, drogi wojewódzkiej nr 235, oraz na terenach prywatnych w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany, powiat kościerski, woj. pomorskie. Podstawowe parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz jej elementów składowych. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umożliwienie odbioru ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych w miejscowości Kalisz przy pomocy przykanalików i skierowanie ich grawitacyjnie do proj. przepompowni. Ścieki dostarczone zostaną rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej (dz. nr 106 obręb Piechowice) skąd dalej do oczyszczalni ścieków w m. Dziemiany - Parowa. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Kanały wykonane z rur kanalizacyjnych z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/ SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m²/ łączone na uszczelkę gumową o następujących średnicach: DN 160 x 4,7 mm - przykanaliki; DN 200 x 5,9 mm - kolektory. Studnie kanalizacyjne betonowe z elementów prefabrykowanych DN 1200 mm i 1000 mm oraz studzienki z PP o DN425 mm. Zestawienie długości sieci: PCV SDR 34 SN8 DN200 x 5,9 mm L = 1932,5 m; PCV SDR 34 SN8 DN160 x 4,7 mm L = 760 m; rura osłonowa stalowa 324 x 6,3 mm L = 68,4 m; rura osłonowa



stalowa 168 x 6,3 mm L = 40 m; rura osłonowa stalowa 219x6,3mm L = 64 m (Całkowita długość sieci z kinetami studni: 1932,5 m) Zestawienie ilości studni: studnia rewizyjna DN 1200 mm: 42 szt. studnia rewizyjna kaskadowa DN 1200 mm: 6 szt. studnia rewizyjna DN 1000 mm: 3 szt.; studnia rewizyjna DN 425 mm: 23 szt. Szczegółowe rozwiązania projektowe i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono w opisie technicznym oraz w załączonej części rysunkowej do projektu. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej od pompowni P1, P2, P3. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej: rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 26, PN 6, zgrzewane doczołowo o średnicy DN 90x3,5 mm i długości L=208m; rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 17, PN 10, zgrzewane doczołowo o średnicy DN 110x6,6 mm i długości L=2 758m; studnia połączeniowa, DN 1200 mm: 3 szt. kolumny odpowietrzająco -napowietrzające i płuczaco - spustowe DN600 mm: 4 szt. Przepompownie ścieków P1, P2, P3. Projektuje się trzy pompownie ścieków sanitarnych o zbiornikach prefabrykowanych z polimerobetonu, wyposażone w dwie pompy zatapialne do ścieków sanitarnych w układzie 1+1 (naprzemienna praca pomp). - pompownia P1, P2, P3 - prefabrykowane wyposażone w dwie pompy zatapialne do ścieków sanitarnych w tym jedna stanowi całkowitą rezerwę dla drugiej pompy. Zbiornik przepompowni; Prefabrykowany z polimerobetonu o średnicy DN 1500 mm dla przepompowni P 1 oraz DN1200 dla przepompowni P 2 i P 3; Wysokość zbiorników zgodnie z DP. W zbiorniku wykonane otwory do wlotów przewodów grawitacyjnych i przewodu tłoczego. Podstawowe wyposażenie zbiornika: dwie pompy zatapialne - zgodnie z DP; Rura tłoczna DN 80, materiał: stal nierdzewna; Rura tłoczna nierdzewna; Kolano nierdzewne; Zwężka nierdzewna; Wywijka nierdzewna; Kołnierze aluminiowe; Zasuwa kołnierzowa z pokrętelem; Zawór zwrotny kulowy na pionowym odcinku rurociągu np.: SOCLA Danfoss; Prowadnice rurowe nierdzewne; Łańcuch pompy nierdzewny; Drabinka żłazowa nierdzewna; Uszczelki; Deflektor nierdzewny; Kominek wentylacyjny PCV110; Poręcze ze stali nierdzewnej - 2 szt.; Śruby połączeniowe nierdzewne; Elektrody, kołki, silikon; Połączenie rurociągu tłoczego RK - kołnierz/PE; Właz nierdzewny nieprzejezdny o wymiarach 1000x700 do zbiornika DN1500 dla przepompowni P1 i zbiornika DN1200 dla przepompowni P2, właz nierdzewny przejezdny DN600- klasa D400 (40 ton) - przeznaczony do montażu w jezdni, poboczach i poboczach dla wszystkich rodzajów pojazdów dla przepompowni P3. Dla przejść kablowych dla studni zastosować system uszczelnień. Należy bezwzględnie zabezpieczyć przejścia kablowe przed ewentualnym przedostawaniem się oparów ze zbiornika przepompowni do szafki sterowniczej. Sterowanie przepompowni Podstawowym zadaniem rozdzielniczy zasilająco - sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w przepompowni. Ogrodzenia przepompowni ścieków P1 i P2 wykonać z siatki ogrodzeniowej powlekanej o wysokości 1,5m. Wysokość ogrodzenia z cokołem betonowym = 1,7m od poziomu terenu. Przepompownia ścieków PIII jest umiejscowiona w drodze gminnej jako przejazdowa. Układ zasilania. Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków planuje się wykonać wg. odrębnego projektu zasilania zalicznikowego w późniejszym terminie. Przepompownie ścieków muszą być przystosowane do zasilania rezerwowego. Szczegółowe rozwiązania projektowe i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni, podstawowego wyposażenia, układu zasilania i sterowania przedstawiono w opisie technicznym, załączonej części rysunkowej do projektu i specyfikacji szaf sterowniczych - szafy z monitoringiem GSM-GPRS 2 pompowe (sonda + 2 pływaki). Przykanaliki do pierwszej studzienki za granicą działki budynków mieszkalnych w miejscowości Kalisz. Wykonawca w swojej ofercie winien przyjąć koszty wybudowania przykanalików wraz z pierwszą studzienką bezpośrednio za granicą działki budynków mieszkalnych w miejscowości Kalisz i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej



powykonawczej. Przykanaliki mają obejmować działki znajdujące się na trasie kanalizacji zgodnie z projektem budowlanym. Dodatkowo w ofercie Wykonawca winien ująć koszty zaprojektowania, dokonania niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem oraz od Zakładu Uzgodnień Dokumentacji i wybudowania dodatkowych przykanalików do pierwszej studzienki bezpośrednio za granicą działki i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Przykanaliki doprojektowane mają obejmować następujące działki w obrębie ewidencyjnym Kalisz: 384/13, 384/19, 384/18, 377/1, 377/2, 377/4, 377/3, 384/21, 311/3, 334/11, 312, 206/3, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10. Uwaga: Wykonawca - Projektant jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i numeracji w/w działek oraz dokonania uzgodnień z ich właścicielami i Zamawiającym. UWAGI: 1) Sieć kanalizacyjną z elementami składowymi, wycenić i wykonać zgodnie z projektem budowlanym, zawartymi w nim opisach technicznych, z wyszczególnionymi w opisie technicznych obowiązującymi normami technicznymi - PN i PN-EN, załączoną częścią rysunkową oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Załączony przedmiar robót na realizację sieci kanalizacyjnej z jej elementami składowymi, służy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego który należy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem budowlanym, załączoną częścią rysunkową celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie nawierzchni asfaltowych, z płyt betonowych i innych nawierzchni do stanu pierwotnego. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem przeznaczonym pod realizację przebiegu całej inwestycji, celem wyceny prac naziemnych i innych pominiętych w opracowaniach projektowo-kosztorysowych. 4) Dla robót dodatkowych podziemnych pominiętych w opracowaniu projektowo-kosztorysowym wykonawca załączy w swojej ofercie dane wyjściowe do kosztorysowania (roboczo-godz. ; koszty zakładu; zysk; koszty transportu) celem rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych. Ewentualne wbudowane materiały rozliczane będą wg. załączonych dowodów zakupu z hurtowni doliczeniem kosztów transportu. 5) Ofertę cenową należy przygotować w formie kwoty ryczałtowej dla całej inwestycji załączając tabelę elementów scalonych oraz opracowanie cenowe sporządzone metodą kosztorysu uproszczonego z wyszczególnieniem przedmiaru robót. 6) Po zakończeniu inwestycji, na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Kosztorys Powykonawczy - Uproszczony całej inwestycji z obmiarem wykonanych robót. 7) Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach. Szczegółowy zakres robót obrazuje dokumentacja techniczna, przedmiar robót i STWiORB stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.60-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem w realizacji minimum 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto każda. Ocena na podstawie wykazu najważniejszych robót budowlanych oraz załączonych dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, metodą spełnia / nie spełnia
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z co najmniej 3-letnim



doświadczeniem w pełnieniu w/w funkcji. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykonawca w wykazie robót wykaże doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych, polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto każda;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram rzeczowo-finansowy organizacji i wykonania robót - wypełniony. Kosztorys ofertowy - wypełniony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1) Terminu wykonania zamówienia: a) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, b) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, c) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, d) wystąpienie



okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, e) wystąpienie siły wyższej . 2) Terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, b) zmiana terminu wykonania zamówienia, c) wystąpienie siły wyższej. 3) Wynagrodzenia: a) ustawowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano), b) przyczyn o obiektywnym charakterze, istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia). 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) Warunków płatności, terminu wykonania zamówienia, zakresu robót w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub, gdy wykonanie robót jest niezbędne i konieczne na warunkach zaakceptowanych przez obie strony. 2) Zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy (przy czym nowo zaproponowany pracownik musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ) i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 3) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dziemiany.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie