



Zestawienie zbrojenia słupów S1xx																						
Słup	Liczba	N	p x p [mm]	a p x p [mm]	Ilość p x p [szt.]	A p x p [cm]	Hak p x p [cm]	Długość p x p [cm]	Kod p x p	Długość razem	Masa p x l [kg]	Ilość w	a s s [mm]	β s [cm]	Hak s [cm]	Długość s [cm]	Długość s, r [cm]	Kod s, r	Długość s, r razem [m]	Masa razem [kg]	Masa razem [kg]	
S001	1	12	4	544,5	35	576	00/0/1	184,25	163,58	2	296	8	19	19	10	90	31/2/2	266,19	105,03	268,61		
S002	7	12	4	682	0	682	00/0/0	190,96	169,54	4	259	8	19	19	10	90	31/2/2	232,92	91,91	261,14		
S003	1	5	12	4	787	0	787	00/0/0	314,8	279,95	6	45	8	19	19	10	90	31/2/2	404,7	15,97	43,92	
S004	2	9	12	4	682	0	682	00/0/0	54,56	48,44	8	74	8	19	19	10	90	31/2/2	66,55	26,26	74,70	
S005	1	9	12	4	682	0	682	00/0/0	27,28	24,22	10	37	8	40	19	10	132	31/2/2	48,81	19,26	43,48	
S006	2	11	12	4	544,5	35	576	00/0/1	46,06	40,90	12	74	8	19	19	10	90	31/2/2	66,55	26,26	67,15	
S007	1	13	12	4	544,5	35	576	00/0/1	230,3	204,5	14	37	8	29	19	10	110	31/2/2	40,67	16,05	36,50	
S008	1	15	12	4	544,5	35	576	00/0/1	230,3	204,5	16	37	8	39	19	10	150	31/2/2	48,07	18,97	39,42	
S009	1	17	12	4	544,5	35	576	00/0/1	230,3	204,5	18	37	8	35	19	10	122	31/2/2	45,11	17,80	38,25	
Suma ogólna:												603,69	535,96							855,35	337,51	873,47

Beton C25/30 (B30) Stal fyk 500 MPa, klasa ciągliwości C Otulina 2.5 cm		Data: 2019-05-20	
BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, www.marcinbartos.pl		Rys. nr: K1.4	
KONSTRUKCJA		Skala: Jak zaznaczono	
Temat: Słupy żelbetonowe S1xx		Projektant: Konstrukcja	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziemianach		Projektant spr.: Konstrukcja	
Adres: Dziemiany ul. Wyzwolenia 20, dz. 43/2 i 42/11, obręb i gmina Dziemiany TERYT 2206022		mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	
		mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	