



Zestawienie zbrojenia słupów S2xx																					
Słup	Liczba	Nr p.x	Ø p.x [mm]	Ilość p.x [szt.]	A p.x [cm]	Hak p.x [cm]	Długość p.x [cm]	Kod p.x	Długość razem p.x [m]	Masa p.x [kg]	Ø s	Ilość s.	Ø s. [mm]	A s. [cm]	B s. [cm]	Hak s. [cm]	Długość s. [cm]	Kod s.	Długość s. razem [m]	Masa s. [kg]	Masa razem [kg]
S201	1	1	22	4	371.5	80	44.2	00/0/1	17.69	52.80	2	21	8	19	19	10	90	31/2/2	18.89	7.45	60.25
S202	2	3	22	4	405.5	56	45.2	00/0/1	36.19	107.98	4	44	8	19	19	10	90	31/2/2	39.57	15.61	123.59
S203	2	5	22	4	407.5	76	47.4	00/0/1	37.95	113.23	6	52	8	19	19	10	90	31/2/2	46.76	18.45	131.68
S204	7	7	16	4	405.5	36	43.7	00/0/1	122.33	193.09	8	168	8	19	19	10	90	31/2/2	151.08	59.61	252.70
S205	2	9	16	4	406	50	45.1	00/0/1	36.1	56.99	10	46	8	19	19	10	90	31/2/2	41.37	16.32	73.31
S206	4	11	12	4	370	38	40.4	00/0/1	64.72	57.46	12	116	8	19	19	10	90	31/2/2	104.32	41.16	98.62
S207	2	13	12	4	374	12	38.2	00/0/1	30.6	27.17	14	52	8	19	19	10	90	31/2/2	46.76	18.45	45.62
S208	3	15	12	4	410	38	44.4	00/0/1	53.34	47.35	16	90	8	19	19	10	90	31/2/2	80.94	31.94	79.29
S209	1	17	12	4	360.5	20	37.7	00/0/1	15.07	13.38	18	27	8	40	19	10	132	31/2/2	35.62	14.06	27.44
Suma ogólna:									413.99	669.43		616							565.3	223.06	892.49

Beton C25/30 (B30)
Stal fyk 500 MPa, klasa ciągliwości C
Otulina 2.5 cm

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl
KONSTRUKCJA

Temat: **Słupy żelbetowe S2xx**

Nazwa inwestycji: **Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziemianach**

Adres: **Dziemiany ul. Wyzwolenia 20, dz. 43/2 i 42/11, obręb i gmina Dziemiany TERYT 2206022**

Projekant: **Konstrukcja**

mgr inż. Marcin Bartoś
Upr.: POM/0112/P00K/13
do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej

Projekant spr.: **Konstrukcja**

mgr inż. Maciej Burglin
Upr.: POM/0131/P00K/09
do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej

Data: **2019-05-20**

Rys. nr: **K3.4**