






ZESTAWIENIE WITRYN

SKALA: 1 : 100

Numer	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5
Szerokość w murze	261,5	256,5	260,2	550,7	380
Wysokość w murze	290	200	200	200	260
Ilość	1	1	1	1	2
Opis	Stolarka aluminiowa, kolor: RAL 7005. Szkło bezbarwne. Drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Współczynnik przenikania ciepła dla przeszkleń U < 0,9 W/(m2·K).	Stolarka aluminiowa, kolor: RAL 7005. Szkło bezbarwne. Współczynnik przenikania ciepła dla przeszkleń U < 0,9 W/(m2·K).	Stolarka aluminiowa, kolor: RAL 7005. Szkło bezbarwne. Współczynnik przenikania ciepła dla przeszkleń U < 0,9 W/(m2·K).	Stolarka aluminiowa, kolor: RAL 7005. Szkło bezbarwne. Współczynnik przenikania ciepła dla przeszkleń U < 0,9 W/(m2·K).	Stolarka aluminiowa, kolor: RAL 7005. Szkło bezbarwne. Współczynnik przenikania ciepła dla przeszkleń U < 0,9 W/(m2·K).
					

- UWAGI:
1. Przed zamówieniem wymiary otworów sprawdzić na budowie,
 2. Sposób otwierania drzwi i okien zastosować jak w zestawieniu
 3. Przeszklenia powinny posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła zapewniający energooszczędność budynku
 4. Wymiary w zestawieniu podano w cm.
 5. Wymiary otworów drzwiowych na rzutach podane są w świetle ościeży

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY			Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów			05/2019
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037			
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
ARCHITEKTURA		Skala: 1:100	Rys. nr: A15
Temat:	ZESTAWIENIE WITRYN		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z instalacjami elektryczna, tp, wodna, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i co		
Adres:	województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Dziemiany, Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20, dz. nr 43/2 i 42/11		
Inwestor:	Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany		
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ogr, w specj. architektonicznej	
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr: 231-P00KK/IV/2017 do projektowania w spec. architektonicznej	
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09	