


Rzut piętra - instalacja elektryczna



INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
	Rozdzielnica Elektryczna
	Gniazdo Wtyczkowe w ramce podwójne 16A/230V, IP20
	Gniazdo Wtyczkowe Hermetyczne podwójne 16A/230V, IP 44
	Gniazdo Wtyczkowe Dedykowane "DATA " podwójne w ramce 16A/230V
	Kaseta podłogowa 6 modułowa
	Dzwonek szkolny
INSTALACJA STRUKTURALNA	
	Gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat 6A
	Gniazdo strukturalne 1xRJ45 kat 6A
INSTALACJA RTV - SAT	
	Gniazdo RTV - SAT
	Gniazdo HDMI
INSTALACJA ODDYMIANIA	
	Przycisk ręcznego ostrzegacza pożarowego
	Przycisk przewietrzania

UWAGI I OZNACZENIA:

Ochrona od porażeń: szybkie samoczynne wyłączenie
Układ instalacji wewnętrznej:TN-S
Należy użyć przewodów o izolacji na Un=450/750V



Wszelkie elementy instalacji nie pokazane na rzutach projektowych a będące w rzeczywistości w kolizji z projektowanymi zmianami przebudować po porozumieniu z projektantem zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 20.05.2019
SANTARNA	Skala: -	Rys. nr: E-8
Temat:	Rzut piętra - instalacja elektryczna	
Nazwa inwestycji:	Rzobudowa szkoły podstawowej w Dziemianach	
Adres:	DZIEMIANY, ul. Wyzwolenia 20, dz. 43/2 i 42/11, obręb i gmina Dziemiany TERYT 2206022	
Projektant	Teletechniczna	ZENON TRABAŁA Upr.: NB-7210/25/79 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej
Projektant spr.	Teletechniczna	inż. KAROL GOŁĘBIEWSKI Upr.: POM/0179/PWOE/08 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej