



- LEGENDA:
- Elementy żelbetowe
 - Bloczki gazobetonowe
 - Bloczki betonowe
 - Bloczki wapienno-piaskowe

Beton C20/25 (B25)			
Stal fyk 500 MPa, klasa ciągliwości C			
Otulina 4.5 cm			
Wysokość tawy/stóp 40 cm; Chudy beton 10 cm (C8/10)			
BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY			Data:
mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów			2019-05-20
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037			
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl			
KONSTRUKCJA			Rys. nr:
			K1.0
Temat:	Rzut fundamentów		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziemianach		
Adres:	Dziemiany ul. Wyzwolenia 20, dz. 43/2 i 42/11, obręb i gmina Dziemiany TERYT 2206022		
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	