



Zestawienie zbrojenia wieńców

Zestawienie zbrojenia wieńców																												
Wieniec	Liczba	Ø p.d. [mm]	Ilość p.d. [szt.]	Hak p.d. [cm]	Długość p.d. [m]	Długość p.d. z zakładem [m]	Kod p.d.	Masa p.d. [kg]	Ø p.d. [mm]	Ilość p.g. [szt.]	Hak p.g. [cm]	Długość p.g. [m]	Długość p.g. z zakładem [m]	Kod p.g.	Masa p.g. [kg]	Ø s. [mm]	A s. [cm]	B s. [cm]	Hak s. [cm]	Długość s. [cm]	Długość s. razem [m]	Kod s.	Masa s. [kg]	Masa razem [kg]				
W101	11	12	2	22	307.43	322.47	00/1/1	286.30	2	12	2	22	307.43	328.87	00/1/1	291.98	3	594	8	19	23.5	10	98.5	586.45	31/2/2	231.40	809.68	
W201	15	4	12	2	22	375.53	390.57	00/1/1	346.75	5	12	2	22	375.53	396.97	00/1/1	352.44	6	720	8	19	25	10	102	733.89	31/2/2	289.58	988.77
W202	4	7	12	2	22	36.87	38.75	00/1/1	34.40	8	12	2	22	36.87	39.55	00/1/1	35.11	9	65	8	19	25	10	102	66.25	31/2/2	26.14	95.65
W203	6	10	12	2	22	111.73	115.49	00/1/1	102.53	11	12	2	22	111.73	117.09	00/1/1	103.95	12	211	8	19	25	10	102	215.07	31/2/2	84.86	291.35
Suma ogólna:					831.56	867.28		769.98				831.56	882.48		783.48		1590						1601.67		631.99	2185.45		


Zakłady dla prętów #12:
· dołem 94 cm
· góra 134 cm




1 W101
1 : 10



2 W201
1 : 10



3 W202
1 : 10



4 W203
1 : 10

Beton C25/30 (B30)
Stal fyk 500 MPa, klasa ciągliwości C
Otulina 2.5 cm

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 2019-05-20	
KONSTRUKCJA		Skala: 1 : 10	Rys. nr: K3.6
Temat:	Wieńce żelbetowe		
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziemianach		
Adres:	Dziemiany ul. Wyzwolenia 20, dz. 43/2 i 42/11, obręb i gmina Dziemiany TERYT 2206022		
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej	