



OZNACZENIA:

- proj. przewody zasilające c.o.
- proj. przewody powrotne c.o.
- proj. pion c.o.
- proj. grzejnik płytowy

Uwaga:
Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych do instalacji grzewczych łączonych za pomocą obrączek zaciskowych z pierścieniem pełnym.
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.

Zestawienie pomieszczeń		
Lp.	Nazwa pom.	Pow.
0		
B.0.1	Przedsionek	8,02 m ²
B.0.2	Portiernia	8,32 m ²
B.0.3	Szatnia	36,21 m ²
B.0.4	Świetlica	60,72 m ²
B.0.5	Zaplecze	12,37 m ²
B.0.6	Sala dydaktyczna	60,72 m ²
B.0.7	Przedsionek	11,01 m ²
B.0.8	Pracownia chemiczna	74,12 m ²
B.0.9	Przedsionek	7,67 m ²
B.0.10	Toaleta damska	11,74 m ²
B.0.11	Przedsionek	7,28 m ²
B.0.12	Toaleta męska	13,36 m ²
B.0.13	Klatka schodowa	19,82 m ²
B.0.14	Korytarz	269,80 m ²
B.0.15	Sala dydaktyczna	60,71 m ²
B.0.16	Zaplecze	12,42 m ²
B.0.17	Sala dydaktyczna	60,72 m ²
		735,01 m ²

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów		05/2019
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037		
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		
SANITARNIA		Rys. nr:
Temat: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		1:100
Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEMIANACH		S13
Adres: DZ. NR 43/2 i 42/11		
Inwestor: Gmina Dziemiany, ul. 8-go Marca 3, 83-425 Dziemiany		
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PW05/13 do proj. w spec. sanitarniej
Projektant spr.	Sanitarna	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: PQM/0281/PBS/15 do proj. w spec. sanitarniej